

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей
образовательную деятельность к новому 2018-2019 году

составлен «20» августа 2018 года

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Харьковская средняя общеобразовательная школа

Ровеньского района Белгородской области, 1974 год)

(полное наименование организации, год постройки)

муниципальное образование «Ровеньский район»

Белгородской области в лице администрации муниципального

района «Ровеньский район Белгородской области»

(учредитель организации)

Россия, Белгородская область, Ровеньский район, село

Харьковское, улица Центральная, дом 53

(юридический адрес, физический адрес организации)

Мороз Наталья Александровна, (47238)36-1-33

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением главы администрации муниципального района «Ровеньский район» от «12» июля 2018 г. № 403 в период с «13» по «16» августа 2018 г. комиссией в составе:

Пальченко Е.Ф.

заместитель главы администрации
района по социальной политике,
культуре и спорту

Киричкова Т.В.

начальник управления образования
администрации Ровеньского района

Члены комиссии

Майер Т.В.

Помощник врача по общей гигиене
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии Белгородской
области в Алексеевском районе
(по согласованию)

Макаров А.С.

Заведующий отделом санитарно-
эпидемиологических экспертиз: врач
по общей гигиене филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
Белгородской области в
Алексеевском районе
(по согласованию)

Котин А.М.	Начальник ОНД Ровеньского района (по согласованию)
Ефименко С.Н.	Начальник отдела капитального строительства и транспорта администрации Ровеньского района
Тягнерев Ю.В.	начальник ОУР ОМВД России по Ровеньскому району (по согласованию)
Волочаев А.В.	Консультант управления образования администрации Ровеньского района
Бессоновский В.Н.	Главный специалист по материально техническому обеспечению школ и детских садов управления образования администрации Ровеньского района
Беликов А.Н.	Начальник отдела по безопасности, взаимодействию с правоохранительными органами ГО и ЧС администрации Ровеньского района

Проведена проверка готовности: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Харьковская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области»
(полное наименование учреждения далее учреждение)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Харьковская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области»

(полное наименование образовательной организации)

№781 от «24» декабря 2017 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «16» апреля 2010 г. №АБ 855766, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования) или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «12» января 2013

года №31-АВ 567662 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией); Свидетельство об аккредитации организации выдано «21» ноября 2016 года, департаментом образования Белгородской области
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 31АО1 № 0000826, срок действия свидетельства с «24» ноября 2011 г. до «24» ноября 2023 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «19» октября 2016 г., серия 31ЛО1, №0002148, регистрационный номер 8359,
департамент образования Белгородской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «27» марта 2018 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «01» сентября 2017г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован (приказ от «26» июня 2018 №288).

3. Количество зданий (объектов) организации - 4 единиц, в том числе общежитий единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2018 году:

а) капитальных ремонтов объектов -1, в том числе:

(всего)

№	Вид работ	Подрядная организация	Акты приемки	Гарантийные обязательства	Выполнение
1	Монтаж водопровода	ООО «Монтажник»			
2	Замена канализации	ООО «Монтажник»			
3	Замена кровли	ООО «Ремстрой»			
4	Замена системы отопления	ООО «Монтажник»			
5	Штукатурка и малярные работы	ООО «Ремстрой»			
6	Замена электрической проводки	ООО «Монтажник»			

б) текущих ремонтов на 0 _____ объектах, в том числе:

(всего)

№	Вид работ	Подрядная организация	Акты приемки	Гарантийные обязательства	Выполнены

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

;

(наименование объекта, вид ремонта)

;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – _____.

(имеется, не имеется)

Проведение _____ работ _____ необходимо

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: основные образовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, дополнительное образование детей и взрослых

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – 240 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 75 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2017- 2018 годов – 4 человека, из них:

поступивших в вузы – 2 человека;

поступивших в профессиональные образовательные организации 1 человек;

работают - 1 человек;

не работают - 0 человек.

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 5 человек;

е) количество классов по комплектованию: классов всего - 11;

количество обучающихся – 74 человек;

из них обучаются:

в 1 смену – 11 классов, 74 обучающихся;
во 2 смену – 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации

Наименование программы	Когда и кем утверждена	Сроки реализации
Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Харьковская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области»	Приказом по МБОУ «Харьковская СОШ» от 28.08.2018 №336	2018-2023

и) укомплектованность штатов организации:

	штат	факт	%
Административно-управленческие работники	2,5	2,5	100%
Педагогические работники	19,29	19,29	100%
Учебно-вспомогательный персонал	0,5	0,5	100%
Обслуживающий персонал	8,8	8,8	100%
Всего	31,9	31,9	100%

к) наличие плана работы организации на 2018-2019 учебный год имеется

(имеется/не имеется)

Приказ по МБОУ «Харьковская СОШ» от 10.08.2018 года №293

(реквизиты документа, которым утвержден план)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеется пандус, туалет для лиц с ОВЗ

(указать какими средствами оборудованы)

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на	Наличие и состояние мебели	Оборудование по-	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	4	4	100%	+	+	Новая мебель	-	Огнетушитель находится в коридоре
2.	Кабинеты иностранного языка	1	1	85%	+	+	Новая мебель	-	Огнетушитель находится в коридоре
3.	Кабинет физики и информатики	1	1	90%	+	+	Новая мебель	+	
4.	Кабинет математики	1	1	90%	+	+	Новая мебель	-	Огнетушитель находится в коридоре
5.	Кабинет химии и биологии	1	1	85%	+	+	Новая мебель	+	
6.	Кабинет русского языка и литературы	1	1	85%	+	+	Новая мебель	-	Огнетушитель находится в коридоре
7.	Кабинет истории	1	1	85%	+	+	Новая мебель	-	Огнетушитель находится в коридоре
8.	Кабинет географии, музыки и ИЗО	1	1	85%	+	+	Новая мебель	-	Огнетушитель находится в коридоре

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:
 физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен, типовое

помещение,

емкость – 40 человек, состояние - отличное;

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение), емкость - человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение), емкость - 20 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение), емкость - 20 человек, профиль мастерских – комбинированная по дереву и металлу, количество единиц каждого профиля: 6 столярных верстаков, электрический лобзик, токарный станок по металлу, токарный станок по дереву, электрический точильный станок;

(швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; и др.) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение), емкость - 20 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное),

наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой – акт-разрешение №4 от 19.08.2018

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 24 единиц, из них подлежит списанию - 4 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - единиц. Основные недостатки: ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем имеется,

(имеются, не имеются)

обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «19» август 2018г. №1,

МБОУ «Харьковская СОШ»

наименование органа оформившего акт-разрешение)

Основные недостатки:

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: комплект-классов - ____ ; доска ученическая - ____ ; шкаф книжный - ____ и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: шкаф плательный - ____ ; стулья офисные - ____ ; кровати - ____ ; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: число книг -15794; фонд учебников -1356, %; научно-педагогическая и методическая литература -250.

Основные недостатки: недостаток методической литературы
Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 19000 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, состояние удовлетворительное

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: проблематичный вывоз ТБО;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется спортивный городок, в котором есть спортивное оборудование: лесенки, турники и перекладины, брусья, рукоходы, они соответствуют требованиям ТБ. Имеется достаточное количество спортивного инвентаря для выполнения учебных программ.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах - соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется - внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат. договор)	Примечание
Врач	Общей практики		На договорной основе с ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ»	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от « » _____

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение),

емкость - человек, состояние - - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение), емкость

- человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании _____
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 2 смены, в 1 столовой
(количество смен) (количество столовых)

На 60 посадочных мест.

Буфет не имеется на _____ мест.

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются,
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%,

в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 28 детей,
что

составляет 37 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется согласно заключённым договорам

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____

г) хранение продуктов организовано, соответствует санитарным нормам
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует _____

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
не имеется

(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и
технологических цехов и участков соответствует

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____ ;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность
столовой и ее работников имеется

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
образовательной организации имеется

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован

(организован, не организован)

бутилированная вода, кулер

(указать способ организации питьевого режима)

Основные

недостатки:

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) имеется

(имеется, не имеется)

№ 71 от 10.01.2018г., № 71а от 02.04.2018г., № 71в от 02.07.2018г. _____

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов
сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10.) Транспортное обеспечение организации - организовано:

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий имеется

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий – 22 человека, 29% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№	Наименование	Марка трансп ортног	количе	год приобр	соответ ствие требов аниям ГОСТа	технич еское состоя ние	примеч ание
1	Автобус	ПАЗ 3205370	1	2011	соответствует	Удовл.	В ОУ с 2014 года

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не

имеется

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: отсутствие гаража для стоянки автобуса

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется,

(имеется, не имеется)

количество - ___ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется:

сторожа

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Техническое обслуживание системы передачи извещений на пульт ЕДДС-01, ООО «Защита», лицензия №1-Б/011067 от 09.08.2013, выдана Министерством РФ по делам ГО ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации кнопкой экстренного вызова полиции оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

в) наличие систем внутреннего видеонаблюдения оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

наличие систем наружного видеонаблюдения оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с
использованием кнопка экстренного вызова

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

территория организации обеспечена ограждением и оборудована
(оборудована, не оборудована)

Несанкционированный доступ обеспечивает;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована

(организована, не организована)

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности ___ организации _____ нормативным
требованиям соответствует _____:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году
проверка состояния пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

отделение НД Ровеньского района, акт №5 от 15.02.2018

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений требований пожарной безопасности
не выявлено

и предписания отсутствуют;

б) требования пожарной безопасности выполняются _____

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

_____ (оборудованы, не оборудованы (тип (вид) пожарной сигнализации))

обеспечивающая _____
(вид извещения о пожаре или выдачи команд на включение автоматических
установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация исправна _____

(исправна, неисправна)

г) здания _____ и объекты организации системами противодымной защиты

оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает,

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации _____ обеспечивает защиту людей
и имущества от воздействия _____ (обеспечивает, не обеспечивает)

опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов
беспрепятственную эвакуацию обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Позтажные планы эвакуации разработаны.

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

(назначены, не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № _____ от « » 20 ____ года, выданного

ООО «Ровенькиагропромэнерго» соответствует нормам

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а

также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

Газовой котельной, лицензия ЭВ-06-001821 от 06.11.2007, выдана управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Белгородской

области;

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена

(проведена, не проведена)

17.08.2018г. б/н ООО «Монтажник»

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной и естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

водопроводом, находящимся на балансе Харьковской сельской администрации

16. Газоснабжение образовательной организации: осуществляется ООО "Газпром распределение Белгород" (ГРО).

Канализация имеется, контракт на вывоз ЖБО от 03.01.2018.

18. Наличие теплого внутреннего туалета имеется, количество штук 5.

19. Функционирование контент-фильтра» функционирует.

II. Заключение комиссии

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Харьковская

Поэтажные планы эвакуации разработаны,

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

(назначены, не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта №333-335 от «7»августа 2018 года, выданного ООО «Ровенькиагропромэнерго» соответствует нормам

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности : не выявлены

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

Газовой котельной, лицензия ЭВ-06-001821 от 06.11.2007, выдана управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Белгородской области;

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной и естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

водопроводом, находящимся на балансе Харьковской сельской администрации

16. Газоснабжение образовательной организации: осуществляется ООО "Газпром распределение Белгород" (ГРО).

Канализация имеется, контракт на вывоз ЖБО от 03.01.2018.

18. Наличие теплого внутреннего туалета имеется, количество штук 5.

19. Функционирование контент-фильтра» функционирует.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Харьковская

